

# Télemaintenance CyberArk Connexion




## Pré requis.

- + Avoir signé la charte de sécurité
- + **Téléphone au service TIC (071 / 92 46 46) pour activer votre compte de Télémaintenance**
- + Installer de Pulse Secure
  - o <http://procedures.isppc.be/tools/Logiciel/Windows/>

## Connexion par Pulse Secure.

Lancer l'application Pulse Secure



Créer une entrée en cliquant sur




Choisir UAC ou SSL VPN dans le champ saisir



Entrer l'adresse <https://extranet2.chu-charleroi.be/pulse> dans le champ « URL du Serveur »

Cliquer sur enregistrer


Pour vous connecter appuyez sur le bouton connexion situé en face de l'entrée « CHU de Charleroi »



Entrer votre nom d'utilisateur et mot de passe dans la fenêtre de connexion et cliquer sur connexion



Vous êtes connecté au CHU de Charleroi




## Connexion CyberArk.


Dans un Internet Explorer lancez l'URL

<https://cyberark.isppc.be/>

Vous chargez l'écran du logiciel CYBERARK




Cliquez sur LDAP



Entrez votre login(xxxTM) et votre mot de passe (password)

Cliquez sur le Bouton 'Sign in'




Cliquez sur « All Accounts » pour afficher toutes vos connexions disponibles


Cliquez sur « Connect » pour vous connecter à la machine cible.



Un fichier .rdp se télécharge. Vous devez ensuite ouvrir ce fichier pour établir la connexion.

### Exemple d'une connexion RDP ...





## Déconnexion de CyberArk.

Fermer les différents écrans en cliquant sur la croix et en fin sur 'Sign out'.

## Déconnexion de PulseSecure.

Une fois que vous avez fini de travailler dans Pulse Secure Cliquer sur déconnexion

